

Produktinformation

Modell 1070 - IWAN



ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

KORPUS:

1. **STOFF UND LEDER:** KALTNAHT
2. **LEDER:** FÜHRUNGSNAHT SIND OFFENKANTIG (ZUSÄTZLICHE NAHT AN DER OBERPLATTE), DIE ABNÄHER AN DEN ECKEN SIND ALS KALTNAHT VERARBEITET. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

RÜCKEN:

1. **LEDER, STOFF, FELL UND FELLIMITAT:** FÜHRUNGSNAHT IST ALS KALTNAHT VERARBEITET.
2. **LEDER:** FÜHRUNGSNAHT IST OFFENKANTIG VERARBEITET. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
3. **STOFF:** FÜHRUNGSNAHT IST ALS DEKORATIVE KETTELNAHT (AUFPREIS) VERARBEITET. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN

WECHSELHUSSEN:

STOFF: FÜHRUNGSNAHT IST ALS KAPPNAHT VERARBEITET. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!

FÜßE: WAHLWEISE KUNSTSTOFFGLEITER ODER FESTSTELLBARE ROLLEN (AUFPREIS). HÖHE: 7 cm • BODENFREIHEIT: ca. 7 cm

HOLZVARIANTEN:

1. **UNBEHANDELTE HÖLZER:** ALTEICHE • EICHE GEDÄMPFT • RÄUCHEREICHE
2. **GEÖLTE HÖLZER:** WILDEICHE • AMERIKANSICHER NUSSBAUM
3. **LACKIERTE HÖLZER:** KERNESCHE NATUR • ESCHEN SCHWARZ GEBEIZT



FLEXIBLE RÜCKEN IN 2
UNTERSCHIEDLICHEN GRÖßEN
ZUM DRAUFSTELLEN ODER
EINZELN VERWENDBAR




HOCHWERTIGER UND
SOFTER SITZKOMFORT




EINZELN ODER ALS
WOHNLANDSCHAFT
STELLBAR

bullfrog

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:




KORPUS (STOFF + LEDER):
KALTNAHT / EINFACHE NAHT



KORPUS (LEDER):
OFFENKANTIGE
VERARBEITUNG



RÜCKEN (STOFF):
KETTELNAHT



WECHSELHUSSE (STOFF):
KAPPNAHT


RÜCKEN
(STOFF, LEDER,
FELL, FELLIMITAT):
KALTNAHT / EINFACHE NAHT

RÜCKEN (LEDER):
OFFENKANTIGE
VERARBEITUNG


HOLZVARIANTEN:



ALTEICHE




EICHE GEDÄMPFT




RÄUCHEREICHE



WILDEICHE GEÖLT



AMERIKANISCHER NUSSBAUM,
GEÖLT



KERNESCHE NATUR, LACKIERT



ESCHE SCHWARZ GEBEIZT UND
LACKIERT



MODERNES POLSTERMÖBELPROGRAMM FÜR INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG MIT VERSCHIEDENEN SITZELEMENTEN UND DEN DAZU PASSENDEN RÜCKEN. DAS PROGRAMM FUNKTIONIERT MIT FLEXIBLEN RÜCKEN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN. ES BIETET EINE VIELZAHL AN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR EINEN INDIVIDUELLEN WOHNCHARAKTER. OB SITZEN, LIEGEN ODER SCHLAFEN, IWAN BIETET RAUM UND ZEIT ZUM ENTSPANNEN. ERGÄNZEND DAZU EIN OTTOMANE MIT HOHEM, FESTEM RÜCKEN UND WECHSELHUSSEN FÜR INDIVIDUELLE WOHNRAUMGESTALTUNG.


Achtung!

Modell 1070 ist auch als **Outdoorvariante** erhältlich!

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Produktinfo **Akito OD1070**.



WAHLWEISE FESTSTELLBARE ROLLEN
(AUFPREIS)




Modell 1070 / TYP 611/612

Modell 1070 / TYP 610

Qualität im Detail!

- 1 - Metallgestell
- 2 - Holzwerkstoffplatte
- 3 - Gummigurte
- 4 - Funktionsbeschlag
- 5 - Polyschaum
- 6 - Inlettmatte
- 7 - Polsterwatte
- 8 - Bezug

- 1 - Kunststoffgleiter
- 2 - Metallrahmen
- 3 - Federkern
- 4 - Regenerativlies
- 5 - Schutzabdeckung aus Polyvlies
- 6 - Polyschaum
- 7 - Inlettmatte
- 8 - Polsterwatte
- 9 - Bezug




Korpus (Elemente/Sofas/Ottomane): Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnah Aufpreis	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnaht	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff	x							
Leder	x		x					
Rücken: Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnah Aufpreis	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnaht	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff	x						x	
Leder	x		x					
Fell / Fellimitat	x							
Wechselhussen: Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnah Aufpreis	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnaht	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff		x						

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.

11.10.2017

Füße wahlweise:
 - Kunststoffgleiter: 7 cm
 - Feststellbare Rollen: 7 cm (gegen Aufpreis)
Bodenfreiheit: ca. 7 cm


Achtung! Für Modell 1070 werden nur die folgenden Leder verwendet:
 2055 Toro / 2070 Sierra / 2100 Oasis / 2110 Jungle / 2120 Desperado / 2300 Waxy / 2500 Alpaca / 2510 Crazy Nubuk




Achtung! Gegen Aufpreis können Elementverbinder montiert werden!

□ = Label

Sitzelemente:











Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.





Seitenansicht, Sitzelement, tief (mit Rücken Typ 611)

□ = Label


Sitzelemente, tief:



Große Elemente mit Rücken:




Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.



□ = Label


Rücken:




Moba S
Doppelfunktionsrücken
(Spitzkissen)
75 x 80
610



Moba NB
Funktionsrücken
(Spitzkissen)
85 x 60
609



Moba B
Funktionsrücken
(Spitzkissen)
85 x 70
611




Moba XB
Funktionsrücken
(Spitzkissen)
100 x 70
612

Wechselhussen (Stoff / Nahtverarbeitungsvariante: Kappnaht):


Wechselhuse zu Typ 130: H130
Wechselhuse zu Typ 230: H230
Wechselhuse zu Typ 249: H249
Wechselhuse zu Typ 49t: H49t
Wechselhuse zu Typ 33t: H33t

Wechselhuse zu Typ 116: H116
Wechselhuse zu Typ 115: H115
Wechselhuse zu Typ 23t: H23t
Wechselhuse zu Typ 13t: H13t

Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)



Funki S
Funktionskissen*
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
62 x 78
582



Funki
Funktionskissen*
(mit Abnäher)
(Kaltnaht)
62 x 78
586



Kissen
(Spitzkissen)
(Dekorative
Kettelnäht)
60 x 40
925



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
78 x 60
949



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967



Kissen
(mit Abnäher)
(Stoff: Kaltnaht)
(Leder: Kappnaht)
50 x 50
972



Kissen
(mit Abnäher)
(Stoff: Kaltnaht)
(Leder: Kappnaht)
58 x 58
973




Kissen
(Spitzkissen)
(Leder:
wahlweise Biese
oder offenkantig)
(Stoff: Biese)
60 x 40
975

* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.


Passend dazu Schiebetisch 1117

Holzvarianten:

Unbehandelte Hölzer Gegen Aufpreis auch lackiert oder geölt erhältlich!				Geölte Hölzer			Lackierte Hölzer			
Alteiche	Eiche gedämpft	Räuchereiche	Thermoesche	Lärche	Wildeiche	Amerikanischer Nussbaum	Kernesche natur	Esche schwarz gebeizt	Fichte natur gebürstet	Fichte gebürstet, grau gebeizt (Vintage-Style)
x	x	x			x	x	x	x		
Unbehandelte Hölzer haben durch ihre Natürlichkeit einen einzigartigen Charakter. Durch den täglichen Gebrauch entsteht im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina, die den Charakter des Holzes hervorhebt. Weitere Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der Allgemeinen Holzinfo!										





Seitenansicht
(Typ 866)



Tisch
zum Schieben
866

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.



Mögliche Stellkombinationen



Achtung! Gegen Aufpreis können Elementverbinder montiert werden!

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatte, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Mögliche Stellkombinationen




Achtung! Gegen Aufpreis können Elementverbinder montiert werden!

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Mögliche Stellkombinationen



- Typ 62t
- Typ 61t
- 2 x Typ 949
- 2 x Typ 973
- 2 x Typ 925



- Typ 49t
- Typ 33t
- 2 x Typ 611
- 2 x Typ 612
- 2 x Typ 585
- Typ 866



- Typ 116
- Typ 115
- Typ 530L
- 2 x Typ 611
- Typ 612
- Typ 866


Achtung! Gegen Aufpreis können Elementverbinder montiert werden!

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Gebrauch der Rückenfunktion

1. Verstellen der Rückenschräge:


Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.





2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab (waagrecht).



3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.




Für die Verstellung des oberen Rückens bei Modell Typ 610 können Sie auf die gleiche Weise verfahren.



Verbindermontage

Achtung!

Elementverbindermontage (gegen Aufpreis) nur bei Möbeln mit vormontierten Elementverbindern.



1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen.
(Klackgeräusch muss hörbar sein!)
3. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.
2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.
3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).
4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!

**Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung
finden Sie in unserer Broschüre „Lederinformation
Naturleder / Anilinleder“.**

Allgemeine Pflegehinweise

Legere Polsterung/Wellenbildung:

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

Grundsätzliches:

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub“ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege

Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

**Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322**

e-mail: info@lederzentrum.de

Allgemeine Holzinfo:

Eigenschaften

Massivholz ist ein echtes Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig in seiner Struktur und Farbe. Kein Naturprodukt gleicht dem anderen. Äste, feine Haarrisse, Verwachsungen und unterschiedliche Farbtöne bei den Lamellen zeugen von der Echtheit des Materials.

Pflegehinweise Holz

Unser Massivholz benötigt in der Regel keine weitere Nachbehandlung.
Hier einige Tips zur Unterhaltspflege:

Unbehandelte Hölzer • Alteiche • Eiche gedämpft • Räuchereiche • Thermoesche:

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden. Stellen mit groben Verschmutzungen und rauhe Stellen können bei Bedarf mit einem handelsüblichen feinen Schleifpad (mind. 250er Körnung) bearbeitet werden.

Unbehandelte Hölzer haben durch ihre Natürlichkeit einen einzigartigen Charakter. Durch den täglichen Gebrauch entsteht im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina.

Sollte dies nicht gewünscht sein, besteht die Möglichkeit, die Oberfläche gegen Aufpreis mit Öl oder Lack zu behandeln. Achtung! Bitte beachten Sie, dass sich die Farbe des Holzes durch die Behandlung mit Öl und Lack leicht verändern kann!

Geölte Hölzer • Lärche • Wildeiche • Amerikanischer Nussbaum:

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.

Stark beanspruchte Stellen können bei Bedarf zur Auffrischung mit einem geeigneten handelsüblichen Hartwachs – Polish nachgepflegt werden.

BULLFROG empfiehlt zur Nachpflege der geölten Hölzer das HWS-112-Hartwachs-Siegel (Farblos:182685) der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH. Exakte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Anweisung auf dem Gebinde.

Lackierte Hölzer • Kernesche natur • Esche schwarz gebeizt • Fichte natur, gebürstet • Fichte grau gebeizt (Vintage-Style):

Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden.

Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an:

bullfrog

marketing und design GmbH

Tel. +49 9571-94796-0

Fax. +49 9571-94796-21

e-mail: info@bullfrog-design.de